



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ (з основної діяльності)

Київ

№ _____

Про організацію роботи пересувних пунктів управління ДСНС

З метою організації роботи органів управління цивільного захисту на місці виникнення надзвичайних ситуацій, масштабних пожеж та інших небезпечних подій, підвищення ефективності проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, забезпечення належної взаємодії та координації дій залучених органів управління та сил цивільного захисту
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації застосування пересувних пунктів управління на базі транспортних засобів (далі – ППУ), що додається.

2. Головним управлінням ДСНС України у Донецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Черкаській, Чернігівській областях, Центру зв'язку та управління ДСНС України:

забезпечити готовність ППУ до виконання завдань за призначенням у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж і небезпечних подій;

організувати підготовку оперативного складу та груп забезпечення ППУ щодо порядку їх розгортання, організації зв'язку та використання обладнання;

розробити функціональний розподіл робочих місць ППУ відповідно до технічних характеристик та надати його до Департаменту реагування на надзвичайні ситуації;

до 25 квітня 2025 року та в подальшому щокварталу до 30 числа останнього місяця звітного періоду забезпечити внесення інформації про технічні характеристики, основне оснащення та залучення ППУ за посиланням: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsqJP5OvpRgA4CPHEj-4eBbTXNAjbfQiK7odDLjIDew/edit?hl=uk&gid=0#gid=0>;

до 25 квітня 2025 року поінформувати ДСНС через Департамент реагування на надзвичайні ситуації про виконані заходи системою електронного документообігу АСКОД.



3. Головним управлінням ДСНС України у Донецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Черкаській, Чернігівській областях у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій здійснювати залучення ППУ до виконання завдань за призначенням:

у межах зон оперативного реагування – за рішенням відповідних начальників територіальних органів ДСНС;

на територію суміжних областей – за рішенням начальників відповідних територіальних органів ДСНС відповідно до міжобласних планів взаємодії під час реагування на пожежі, надзвичайні ситуації та інші небезпечні події з подальшим інформуванням начальника чергової зміни відділу оперативно-чергової служби Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України;

на територію інших областей – за рішенням Голови ДСНС, першого заступника та заступників Голови ДСНС, директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації, а у разі необхідності невідкладних оперативних дій – начальником чергової зміни відділу оперативно-чергової служби Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України за рішенням зазначених керівників.

4. Центру зв'язку та управління ДСНС України у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій здійснювати залучення ППУ для виконання завдань за призначенням – за рішенням Голови ДСНС, першого заступника та заступників Голови ДСНС, директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації, а у разі необхідності невідкладних оперативних дій – начальником чергової зміни відділу оперативно-чергової служби Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України за рішенням зазначених керівників.

5. Територіальним органам ДСНС уточнити міжобласні плани взаємодії під час реагування на пожежі, надзвичайні ситуації та інші небезпечні події в частині залучення ППУ на території суміжних областей з урахуванням схеми дислокації ППУ, що додається.

6. Головним управлінням ДСНС України у Полтавській та Одеській областях завершити до 1 червня 2025 року технічне переоснащення ППУ.

7. Департаменту реагування на надзвичайні ситуації організувати протягом III кварталу 2025 року проведення перевірок готовності ППУ із практичним розгортанням.

8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДСНС від 20.08.2019 № 474 “Про організацію роботи пересувного пункту управління ДСНС”.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ДСНС Миронюка В.Г.

Голова

Андрій ДАНИК

ПОРЯДОК
організації застосування пересувних пунктів управління
на базі транспортних засобів ДСНС

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає типові вимоги до укомплектування, основні заходи щодо підтримання в готовності до застосування та безпосереднього залучення пересувних пунктів управління на базі транспортних засобів (далі – ППУ), у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (далі – НС), пожеж і небезпечних подій, а також під час проведення командно-штабних навчань, штабних тренувань, спеціальних, показових, експериментальних навчань (тренувань) як на території України, так і за її межами.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

ППУ – спеціальний транспортний засіб, обладнаний робочими місцями, спеціальними засобами зв'язку, електронних комунікацій, інформатизації та офісною технікою, джерелами автономного електроживлення для забезпечення роботи органів управління цивільного захисту на місці виникнення НС, пожежі або іншої небезпечної події;

оперативний склад ППУ – змінний персонал органів управління цивільного захисту, залучених для керівництва та координації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, чисельність якого визначається залежно від технічних характеристик ППУ, виду та рівня НС, обсягу аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт або масштабу пожежі тощо;

група забезпечення ППУ – особовий склад підрозділу, на балансі якого знаходиться ППУ, що на постійній основі забезпечує підтримання готовності до застосування ППУ у пункті постійної дислокації, здійснення маршруту до визначеного місця, розгортання і забезпечення функціонування систем і обладнання ППУ в польових умовах.

3. ППУ призначений для розміщення та роботи в польових умовах органів управління цивільного захисту та координаційних органів єдиної державної системи цивільного захисту, які здійснюють керівництво силами та засобами під час ліквідації наслідків НС, гасіння пожеж, а також під час проведення навчань (тренувань).

4. Органи управління, які розміщуються та працюють на ППУ, – члени державної, регіональної та місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки на НС, спеціальної комісії з ліквідації наслідків НС, керівник робіт з ліквідації наслідків НС, начальник та робочі групи штабу з ліквідації наслідків НС, оперативні та мобільні оперативні групи.

5. ППУ та сукупність органів управління, які розміщуються і працюють на його базі, а також спеціальні засоби зв'язку (електронні комунікації, інформатизації, офісна техніка тощо) становлять систему управління силами та засобами, що організовується в польових умовах під час ліквідації наслідків НС, гасіння пожеж.

6. Для забезпечення роботи оперативного складу апарату ДСНС визначено ППУ Центру зв'язку та управління ДСНС України. Схема розміщення та функціональний розподіл робочих місць персоналу апарату ДСНС в ППУ наведено в додатках 1 та 2 до цього Порядку.

7. Схеми розміщення та функціональний розподіл робочих місць оперативного складу та групи забезпечення в ППУ територіальних органів ДСНС визначаються їх керівниками залежно від конструктивних характеристик ППУ.

II. Порядок залучення ППУ

1. Територіальні органи, на балансі підпорядкованих підрозділів яких перебувають ППУ, у разі загрози або виникнення НС, пожеж та небезпечних подій здійснюють залучення ППУ до виконання завдань за призначенням:

у межах зон оперативного реагування – за рішенням відповідних начальників територіальних органів ДСНС;

на територію суміжних областей – за рішенням начальників відповідних територіальних органів ДСНС відповідно до міжобласних планів взаємодії під час реагування на пожежі, надзвичайні ситуації та інші небезпечні події з подальшим інформуванням начальника чергової зміни відділу оперативно-чергової служби Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України;

на територію інших областей – за рішенням Голови ДСНС, першого заступника та заступників Голови ДСНС, директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації, а у разі необхідності невідкладних оперативних дій – начальником чергової зміни відділу оперативно-чергової служби Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України за рішенням зазначених керівників.

2. Центр зв'язку та управління ДСНС України у разі загрози або виникнення НС, пожеж та небезпечних подій здійснює залучення ППУ до виконання завдань за призначенням – за рішенням Голови ДСНС, першого заступника та заступників Голови ДСНС, директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації, а у разі необхідності невідкладних оперативних дій – начальником чергової зміни відділу оперативно-чергової служби Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України за рішенням зазначених керівників.

III. Технічні характеристики, склад та основні можливості ППУ

1. ППУ можуть бути обладнані на базі:

автомобіля із кузовом змінного або постійного об'єму;

напівпричепа сідельного тягача у вигляді контейнерного комплексу змінного або постійного об'єму, агрегатованого з тягачем.

2. Відповідно до конструктивних характеристик ППУ можуть складатися з робочого відсіку, відсіку операторів, відсіку гарантованого електроживлення та серверної, генераторного відсіку, побутового та санітарного відсіків тощо.

3. Мінімальне обладнання ППУ:

кузов (контейнерний комплекс) із системою електронних комунікацій, робочими місцями, спеціальним обладнанням, камерами спостереження, системами основного та резервного електроживлення, системою життєзабезпечення;

засоби електронних комунікацій для організації різних видів зв'язку (супутникових каналів передачі даних, цифрового радіозв'язку, доступу до мережі «Інтернет», телефонного зв'язку) тощо;

засоби електронних комунікацій для організації роботи ППУ (автоматизоване робоче місце, IP-телефони, вебкамери, аудіообладнання, принтери та багатофункціональні пристрої, пристрої для керування камерами тощо);

спеціальне та допоміжне обладнання (обладнання для повітряного моніторингу (БпЛА), телескопічної щогли з камерами відеоспостереження, тощо);

засоби радіоелектронної розвідки (у разі необхідності);

засоби надання домедичної допомоги (медична укладка);

засоби освітлення (групові ліхтарі, прожектори переносні тощо);

канцелярські засоби;

службова документація (в паперовому або електронному форматі): нормативно-правові акти, документи оперативного реагування, формалізовані та службові документи, інформаційно-довідкові матеріали тощо.

4. В особливий період з робочого місця ППУ організується доступ до інформаційної системи ситуаційної обізнаності про повітряну небезпеку.

5. З метою доставки оперативного складу, групи забезпечення та матеріальних засобів для функціонування і роботи ППУ до місця його розгортання додатково залучаються спеціалізовані транспортні засоби.

6. За потреби територіальний орган ДСНС, в районі оперативного реагування якого залучено ППУ, додатково розгортає елементи пункту життєзабезпечення для відпочинку оперативного складу та групи забезпечення ППУ.

7. З метою підвищення оперативності та безперервності управління силами та засобами під час ліквідації наслідків НС, гасіння пожеж можуть залучатися допоміжні пункти управління на засобах авіаційного, морського, річкового та автомобільного транспорту.

8. Основні можливості ППУ:

забезпечення автономної роботи органів управління цивільного захисту з використанням автоматизованих робочих місць, обладнаних комп'ютерною технікою, засобами телефонного та радіозв'язку;

забезпечення доступу до мережі «Інтернет» та відомчих інформаційних ресурсів ДСНС, а також організація відеоконференцзв'язку з державним і регіональними центрами управління в надзвичайних ситуаціях, оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами, пунктами управління та ситуаційними центрами суб'єктів забезпечення цивільного захисту;

забезпечення (використання) супутникового зв'язку для доступу до відомчих інформаційних ресурсів ДСНС, відомчих каналів зв'язку, каналів зв'язку електронної комунікаційної мережі загального користування з доступом до міського, міжміського, міжнародного та стільникового зв'язку;

ведення повітряної розвідки із використанням безпілотного літального апарата та онлайн-трансляція відеосигналу безпосередньо з місця події;

здійснення радіозв'язку з органами управління та силами цивільного захисту, залученими до ліквідації наслідків НС.

IV. Заходи, що здійснюються в режимі повсякденного функціонування, режимі підвищеної готовності та режимі НС

1. У режимі повсякденного функціонування:

визначаються фахівці, які входять до оперативного складу та групи забезпечення, здійснюється їх підготовка;

вивчається документація за напрямками діяльності структурних підрозділів, залучених до роботи на ППУ;

проводяться тренування оперативного складу та відпрацювання ввідних із виїздом і розгортанням ППУ;

розробляється та уточнюється документація ППУ;

здійснюється обслуговування майна, спеціальної техніки та іншого обладнання ППУ для забезпечення готовності до дій за призначенням.

2. У режимі підвищеної готовності:

приводиться у готовність ППУ;

здійснюється збір оперативного складу та групи забезпечення за сигналами оповіщення;

перевіряється укомплектованість оперативного складу та групи забезпечення та ППУ;

здійснюється постановка завдань оперативному складу та групі забезпечення;

уточнюються плани реагування на НС, плани взаємодії, плани залучення сил, порядки взаємодії та інша оперативно-технічна документація;

здійснюється збір, аналіз, оцінка та прогнозування обстановки щодо виникнення НС, пожежі або небезпечної події, їх масштабів і наслідків;

уточнюються маршрути висування до місця виконання завдань за призначенням;

у разі потреби оперативний склад, група забезпечення та ППУ висуваються до зони можливого виникнення НС, пожежі або небезпечної події, готується оперативна інформація та подаються пропозиції керівництву ДСНС щодо вжиття заходів для нормалізації обстановки.

3. У режимі НС:

організуються заходи режиму підвищеної готовності;

оперативний склад, група забезпечення та ППУ висуваються до місця виникнення НС, пожежі або небезпечної події;

здійснюється розгортання ППУ в районі виникнення НС, пожежі або небезпечної події в найбільш зручному для роботи та безпечному місці;

організується інформаційна взаємодія з оперативно-координаційним центром територіального органу ДСНС, в зоні оперативного реагування якого залучено ППУ, начальником чергової зміни відділу оперативно-чергової служби Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України та Офісом протимінної діяльності (за потреби), а також оперативними (мобільними оперативними) групами органів управління цивільного захисту, залученими до ліквідації наслідків НС, пожежі або небезпечної події;

здійснюється збір, аналіз та узагальнення інформації про НС, пожежу або небезпечну подію, прогнозується її розвиток і координуються дії сил, залучених до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

здійснюється інформування оперативно-координаційного центру територіального органу ДСНС, в зоні оперативного реагування якого залучено ППУ, начальника чергової зміни відділу оперативно-чергової служби Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України та Офісу протимінної діяльності (за потреби) про хід ліквідації наслідків НС, пожежі або небезпечної події, зокрема шляхом передачі фото- та відеоінформації з місця події;

здійснюється оперативне реагування на запити, підготовка офіційних повідомлень, обробка фото- та відеоматеріалів, а також координація взаємодії з медіа та громадськістю;

визначаються основні та резервні маршрути евакуації та місця укриття для особового складу у разі ускладнення оперативної обстановки на місці виконання завдань за призначенням.

V. Висування, розгортання, організація роботи ППУ

1. ППУ розміщується в опалювальних приміщеннях (гаражах) за місцем постійної дислокації та утримуються в постійній готовності до виконання завдань за призначенням.

2. Висування ППУ та груп забезпечення ППУ до місця виконання завдань за призначенням здійснюється у разі загрози виникнення або виникнення НС, пожеж та небезпечних подій, а також в разі проведення навчань (тренувань). Нормативний час приведення ППУ у готовність до виїзду до місця виконання завдань у робочий час – до 1 години 30 хвилин, у неробочий час – до 2 годин 30 хвилин.

3. Із прибуттям ППУ до пункту призначення керівник групи забезпечення уточнює у керівника оперативного складу ППУ розташування майданчика для встановлення ППУ та організовує розгортання на ньому ППУ, забезпечує заходи щодо особливого режиму допуску до приміщень та пересування на майданчику. Нормативний час розгортання ППУ та приведення його обладнання і систем у готовність до використання в польових умовах – до 1 години 40 хвилин.

4. Після закінчення розгортання ППУ:

1) керівник групи забезпечення:

доповідає керівнику оперативного складу про завершення розгортання та готовність ППУ до виконання завдань за призначенням;

здійснює заходи щодо забезпечення діяльності ППУ під час всього терміну залучення до виконання завдань за призначенням;

2) керівник оперативного складу:

здійснює перевірку ППУ до виконання завдань за призначенням та у разі виявлення недоліків організовує заходи щодо їх усунення;

інформує про готовність до виконання завдань за призначенням старшу посадову особу на місці події та начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру територіального органу ДСНС, у зоні оперативного реагування якого залучено ППУ;

уточнює завдання підпорядкованому оперативному складу та групі забезпечення щодо організації роботи на ППУ;

організовує позмінну роботу оперативного складу та групи забезпечення ППУ в цілодобовому режимі.

5. Передислокація або повернення ППУ до пункту постійної дислокації здійснюються за рішенням старшої посадової особи на місці події, у разі раптового ускладнення обстановки – за рішенням керівника оперативного складу ППУ.

VI. Забезпечення готовності ППУ

1. Відповідальність за готовність ППУ до виконання завдань за призначенням покладається на керівників територіальних органів (Центру зв'язку та управління ДСНС України), на балансі підпорядкованих підрозділів яких знаходяться ППУ.

2. Комплектування ППУ нормативно-правовими актами, службовими документами, інформаційно-довідковими матеріалами та їх своєчасне оновлення покладається на відповідальних осіб, призначених керівниками територіальних органів ДСНС.

У разі залучення ППУ із суміжних областей територіальний орган ДСНС, в районі оперативного реагування якого залучено ППУ, забезпечує доукомплектування ППУ документами оперативного реагування, службовими документами, інформаційно-довідковими матеріалами з урахуванням специфіки НС або небезпечної події.

3. Перевірки готовності ППУ до дій за призначенням здійснюються не рідше ніж один раз на квартал із практичним розгортанням ППУ та залученням оперативного складу та груп забезпечення, крім випадків, коли ППУ упродовж кварталу залучався до виконання завдань за призначенням.

VII. Матеріально-технічне забезпечення та спеціалізоване програмне забезпечення ППУ

1. Матеріально-технічне забезпечення ППУ у режимі повсякденного функціонування, режимі підвищеної готовності та режимі НС до 3 діб включно здійснюється підпорядкованими підрозділами територіальних органів ДСНС (Центром зв'язку та управління ДСНС України), на балансі яких перебувають ППУ.


2. Матеріально-технічне забезпечення ППУ ДСНС під час його застосування для управління силами і засобами, залученими до ліквідації наслідків НС, гасіння пожеж понад 3 діб, а також під час проведення навчань (тренувань) покладається на територіальний орган ДСНС, у зоні оперативного реагування якого залучено ППУ, якщо інше не визначено розпорядчими документами.

Директор Департаменту реагування
на надзвичайні ситуації

Володимир КАЧКАН

Додаток 1
до Порядку організації застосування
пересувних пунктів управління на базі
транспортних засобів ДСНС
(пункт 6 розділу I)

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ
робочих місць апарату ДСНС у ППУ Центру зв'язку та управління ДСНС



*1 – робочий відсік; 2 – відсік операторів; 3 – відсік гарантованого електроживлення та серверна;
4 – генераторний відсік; 5 – побутовий відсік; 6 – санітарний відсік*

Додаток 2
до Порядку організації застосування
пересувних пунктів управління
на базі транспортних засобів ДСНС
(пункт 6 розділу I)

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ робочих місць персоналу апарату ДСНС у ППУ Центру зв'язку та управління ДСНС

1. ППУ складається із сідельного тягача та напівпричепа у вигляді контейнерного комплексу змінного об'єму, агрегатованого з тягачем.

2. Напівпричіп складається з 6 відсіків (робочий відсік, відсік операторів, відсік гарантованого електроживлення та серверна, генераторний відсік, побутовий відсік і санітарний відсік).

3. На ППУ в робочому відсіку розміщено 20 робочих місць, які функціонально розподіляються та закріплюються за структурними підрозділами апарату ДСНС:

1) робочі місця №№ 1–5, 7–9 призначені для роботи керівного складу органів управління цивільного захисту та координаційних органів ЄДСЦЗ, зокрема для членів Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС або членів спеціальної урядової комісії з ліквідації наслідків НС, керівника робіт з ліквідації наслідків НС тощо.

Закріплені за Департаментом організації заходів цивільного захисту;

2) робоче місце № 6 призначено для відповідальної особи за висвітлення інформації на інформаційних табло ППУ (оператора відеоконференцзв'язку).

Закріплене за Центром зв'язку та управління ДСНС України;

3) робоче місце № 10 – група взаємодії з населенням та медіа – для роботи зі зверненнями громадян та інформування населення через медіа (обробка фото-, відеоматеріалів) про обстановку в зоні НС, хід ліквідації наслідків НС, прогноз розвитку НС та правила поведінки в зоні НС.

Закріплене за Управлінням комунікації;

4) робоче місце № 11 – група матеріально-технічного забезпечення – для організації матеріально-технічного забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, у тому числі з урахуванням використання матеріальних резервів для ліквідації наслідків НС органів влади та суб'єктів господарювання.

Закріплене за Департаментом ресурсного забезпечення;

5) робоче місце № 12 – група безпосереднього реагування – для координації дій залучених сил і засобів піротехнічних підрозділів, ведення обліку та збору інформації щодо очищення, розмінування (гуманітарного розмінування) територій та акваторій водних об'єктів.

Закріплене за Департаментом заходів протимінної діяльності;

б) робоче місце № 13 – група безпосереднього реагування – для ведення обліку та збору інформації щодо:

контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки на об'єктах різних форм власності;

переліку та характеристик об'єктів підвищеної небезпеки;

наявності та утримання у стані готовності на об'єктах підвищеної небезпеки автоматизованої системи раннього виявлення НС і оповіщення населення;

стану готовності до використання за призначенням аварійно-рятувальної, пожежної техніки, обладнання та засобів пожежогасіння, призначених для забезпечення безпеки об'єкта, локалізації та ліквідації наслідків НС і пожеж;

виникнення НС, пожеж і небезпечних подій на території держави.

Закріплене за Департаментом запобігання надзвичайним ситуаціям;

7) робоче місце № 14 – організаційна група – для організації і підготовки засідань Державної комісії з питань ТЕБ та НС, Штабу з НС, спеціальної комісії з ліквідації наслідків НС, підготовки і реєстрації розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС.

Закріплене за Департаментом організації заходів цивільного захисту;

8) робоче місце № 15 – група аналізу ситуації і підготовки даних – для збору і аналізу інформації про обстановку в зоні НС, ведення робочої карти (схеми) зони НС, обліку залучених сил і засобів, підготовки оперативної документації.

Робота з інформацією щодо небезпечних хімічних речовин, їх фізико-хімічних властивостей, рекомендацій щодо засобів захисту особового складу та дій для локалізації і ліквідації наслідків НС і відпрацювання інших питань у межах компетенції Департаменту організації заходів цивільного захисту.

Закріплене за Департаментом організації заходів цивільного захисту;

9) робочі місця №№ 16, 17 та 18 закріплені за Департаментом реагування на надзвичайні ситуації.

Робоче місце № 16 – група аналізу ситуації і підготовки даних – для збору і аналізу інформації про обстановку в зоні НС, ведення робочої карти (схеми) зони НС, обліку залучених сил і засобів, підготовки оперативної документації.

Робоче місце № 17 – група безпосереднього реагування – для управління і координації дій залучених сил і засобів безпосередньо у місці проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, розстановки сил на вирішальних та інших головних напрямках ліквідації наслідків НС та керівництва роботами у зоні НС.

Робоче місце № 18 – група управління резервом сил – для розстановки та обліку сил і засобів цивільного захисту, що додатково залучаються до ліквідації наслідків НС, підготовки пропозицій начальнику Штабу з НС щодо їх застосування під час ліквідації наслідків НС;

10) робочі місця №№ 19 та 20 для роботи представників органів влади, установ та організацій – для координації і обліку залучених сил і засобів центральних та місцевих органів виконавчої влади, доведення рішень керівника робіт з ліквідації наслідків НС, контролю за проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і подання звітних матеріалів до групи аналізу ситуації і підготовки даних.

Закріплені за Департаментом організації заходів цивільного захисту;

4. На ППУ у відсіку операторів розміщуються робочі місця №№ 21 та 22 – група організації зв'язку – для організації зв'язку в зоні НС із взаємодіючими службами цивільного захисту, органами влади і керівництвом ДСНС, забезпечення функціонування засобів електронних комунікацій та інформатизації ППУ, а також офісної техніки.

Закріплені за Центром зв'язку та управління ДСНС України.

5. Структурні підрозділи апарату ДСНС, за якими закріплено робочі місця, відповідають за:

наповнення і своєчасне оновлення електронної бази нормативно-правових актів, оперативно-технічної, іншої службової та довідкової інформації за напрямом діяльності, необхідної для роботи безпосередньо в зоні НС представника визначеного структурного підрозділу;

надання пропозицій до Центру зв'язку та управління ДСНС України щодо забезпечення робочих місць спеціалізованим програмним забезпеченням.

6. Відсіки забезпечення (гарантованого електроживлення, серверна, генераторний, побутовий і санітарний) закріплено за Центром зв'язку та управління ДСНС України.
